

TEKNOMETALL



PRODUKT KATALOG

Index

Flachstäbe

Rundstäbe

Messer

Sägezahn


Eckenmesser

Rohlinge


Qualität




FLACHSTÄBE 2 FASEN



Code	H	S	L	Sorte ST05B
TBF 1003-310	10,0	3,0	310	Lager
TBF 1503-310	15,0	3,0	310	Lager
TBF 2003-310	20,0	3,0	310	Lager
TBF 2503-310	25,0	3,0	310	Lager
TBF 3003-310	30,0	3,0	310	Lager
TBF 1004-310	10,0	4,0	310	Lager
TBF 1204-310	12,0	4,0	310	Lager
TBF 1504-310	15,0	4,0	310	Lager
TBF 1804-310	18,0	4,0	310	Lager
TBF 2004-310	20,0	4,0	310	Lager
TBF 2204-310	22,0	4,0	310	Lager
TBF 2504-310	25,0	4,0	310	Lager
TBF 2704-310	27,0	4,0	310	Lager
TBF 3004-310	30,0	4,0	310	Lager
TBF 3504-310	35,0	4,0	310	Lager
TBF 1205-310	12,0	5,0	310	Lager
TBF 1505-310	15,0	5,0	310	Lager
TBF 1605-310	16,0	5,0	310	Lager
TBF 1805-310	18,0	5,0	310	Lager
TBF 2005-310	20,0	5,0	310	Lager
TBF 2205-310	22,0	5,0	310	Lager
TBF 2505-310	25,0	5,0	310	Lager
TBF 2705-310	27,0	5,0	310	Lager
TBF 3005-310	30,0	5,0	310	Lager
TBF 3205-310	32,0	5,0	310	Lager
TBF 3505-310	35,0	5,0	310	Lager
TBF 4005-310	40,0	5,0	310	Lager
TBF 4505-310	45,0	5,0	310	Lager
TBF 5005-310	50,0	5,0	310	Lager
TBF 6005-310	60,0	5,0	310	Lager




ROHLINGE FÜR HOBELMESSER



Code	H	S	L	Sorte TK20
TBC 7515-640	7,5	1,5	640	Anfrage
TBC 7515-840	7,5	1,5	840	Anfrage
TBC 11515-610	11,5	1,5	610	Anfrage
TBC 11515-810	11,5	1,5	810	Anfrage
TBC 11515-860	11,5	1,5	860	Anfrage
TBC 11515-1040	11,5	1,5	1040	Anfrage




RUNDSTÄBE GESCHLIFFEN h6 L=330mm



Code	D	L	Sorte ST20F
TCR 0150-330	1,5	330	Lager
TCR 0200-330	2,0	330	Lager
TCR 0250-330	2,5	330	Lager
TCR 0300-330	3,0	330	Lager
TCR 0350-330	3,5	330	Lager
TCR 0400-330	4,0	330	Lager
TCR 0450-330	4,5	330	Lager
TCR 0500-330	5,0	330	Lager
TCR 0550-330	5,5	330	Lager
TCR 0600-330	6,0	330	Lager
TCR 0650-330	6,5	330	Lager
TCR 0700-330	7,0	330	Lager
TCR 0750-330	7,5	330	Lager
TCR 0800-330	8,0	330	Lager
TCR 0850-330	8,5	330	Lager
TCR 0900-330	9,0	330	Lager
TCR 0950-330	9,5	330	Lager
TCR 1000-330	10,0	330	Lager
TCR 1050-330	10,5	330	Lager
TCR 1100-330	11,0	330	Lager
TCR 1200-330	12,0	330	Lager
TCR 1300-330	13,0	330	Lager
TCR 1400-330	14,0	330	Lager
TCR 1500-330	15,0	330	Lager
TCR 1600-330	16,0	330	Lager
TCR 1700-330	17,0	330	Lager
TCR 1800-330	18,0	330	Lager
TCR 1900-330	19,0	330	Lager
TCR 2000-330	20,0	330	Lager
TCR 2100-330	21,0	330	Lager
TCR 2200-330	22,0	330	Lager
TCR 2300-330	23,0	330	Lager
TCR 2400-330	24,0	330	Lager
TCR 2500-330	25,0	330	Lager
TCR 2600-330	26,0	330	Lager
TCR 2700-330	27,0	330	Lager
TCR 2800-330	28,0	330	Lager
TCR 2900-330	29,0	330	Lager
TCR 3000-330	30,0	330	Lager
TCR 3200-330	32,0	330	Lager




RUNDSTÄBE GESCHLIFFEN h5 FESTE LÄNGEN



Code	D	L	Sorte ST20F
TCR 0300-050	3,0	50	Lager
TCR 0300-060	3,0	60	Lager
TCR 0300-100	3,0	100	Lager
TCR 0400-050	4,0	50	Lager
TCR 0400-060	3,0	60	Lager
TCR 0400-100	4,0	100	Lager
TCR 0500-050	5,0	50	Lager
TCR 0500-100	5,0	100	Lager
TCR 0600-050	6,0	50	Lager
TCR 0600-060	6,0	60	Lager
TCR 0600-065	6,0	65	Lager
TCR 0600-070	6,0	70	Lager
TCR 0600-080	6,0	80	Lager
TCR 0600-100	6,0	100	Lager
TCR 0800-070	8,0	70	Lager
TCR 0800-080	8,0	80	Lager
TCR 0800-090	8,0	90	Lager
TCR 0800-100	8,0	100	Lager
TCR 1000-070	10,0	70	Lager
TCR 1000-072	10,0	72	Lager
TCR 1000-075	10,0	75	Lager
TCR 1000-080	10,0	80	Lager
TCR 1000-100	10,0	100	Lager
TCR 1000-110	10,0	110	Lager
TCR 1200-080	12,0	80	Lager
TCR 1200-083	12,0	83	Lager
TCR 1200-085	12,0	85	Lager
TCR 1200-100	12,0	100	Lager
TCR 1400-100	14,0	100	Lager
TCR 1400-150	14,0	150	Lager
TCR 1600-092	16,0	92	Lager
TCR 1600-100	16,0	100	Lager
TCR 1600-120	16,0	120	Lager
TCR 1600-130	16,0	130	Lager
TCR 1600-150	16,0	150	Lager
TCR 1800-100	18,0	100	Lager
TCR 1800-130	18,0	130	Lager
TCR 1800-150	18,0	150	Lager
TCR 2000-100	20,0	100	Lager
TCR 2000-130	20,0	130	Lager
TCR 2000-150	20,0	150	Lager




BLANKETTS ZUM PROFILIEREN 90° - 1 LOCK



Code	B x H x S	E	F	Sorte ST02F
TBL 1F-151502	15,0 x 15,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-152002	15,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-152502	15,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-153002	15,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-162002	16,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-202002	20,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-202502	20,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-203002	20,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-203502	20,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-252002	25,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-252502	25,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-253002	25,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-253502	25,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager




BLANKETTS ZUM PROFILIEREN 90° - 2 LÖCHER



Code	B x H x S	E	F	A	Sorte WCR55
TBL 2F-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F-402002	40,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-402502	40,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-403002	40,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-403502	40,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-404002	40,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-502002	50,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-502502	50,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-503002	50,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-503502	50,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-504002	50,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-504502	50,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-505002	50,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-602002	60,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-602502	60,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-603002	60,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-603502	60,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-604002	60,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-604502	60,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-605002	60,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-802002	80,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-802502	80,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-803002	80,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-803502	80,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-804002	80,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-804502	80,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F-805002	80,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager




BLANKETTS ZUM PROFILIEREN 90° - 2 LÖCHER



Code	B x H x S	E	F	A	Sorte WCR55
TBL 4F-1003002	100,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Lager
TBL 4F-1003502	100,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Lager
TBL 4F-1004002	100,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Lager
TBL 4F-1005002	100,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Lager
TBL 4F-1103502	110,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 90,0	Lager
TBL 4F-1104002	110,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 90,0	Lager


BLANKETTS ZUM PROFILIEREN 35° - 1 LOCH



Code	B x H x S	E	F	Sorte WCR55
TBL 1F35-151502	15,0 x 15,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-152002	15,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-152502	15,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-153002	15,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-162002	16,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-202002	20,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-202002	20,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-202502	20,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-203002	20,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-203502	20,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-252002	25,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-252502	25,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-253002	25,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-253502	25,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager
TBL 1F35-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Lager




BLANKETTS ZUM PROFILIEREN 35° - 2 LÖCHER



Code	B x H x S	E	F	A	Sorte WCR55
TBL 2F35-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Lager
TBL 2F35-402002	40,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-402502	40,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-403002	40,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-403502	40,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-404002	40,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-502002	50,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-502502	50,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-503002	50,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-503502	50,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-504002	50,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-504502	50,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-505002	50,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-602002	60,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-602502	60,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-603002	60,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-603502	60,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-604002	60,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-604502	60,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-605002	60,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-802002	80,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-802502	80,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-803002	80,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-803502	80,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-804002	80,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-804502	80,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager
TBL 2F35-805002	80,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Lager




BLANKETTS ZUM PROFILIEREN 35° - 2 LÖCHER



Code	B x H x S	E	F	A	Sorte WCR55
TBL 4F35-1003002	100,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Anfrage
TBL 4F35-1003502	100,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Anfrage
TBL 4F35-1004002	100,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Anfrage
TBL 4F35-1005002	100,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Anfrage
TBL 4F35-1103502	110,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Anfrage
TBL 4F35-1104002	110,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Anfrage




HOBELMESSER FÜR SYSTEM BULLDOZER



Code	B x S x L	B1	S1	Sorte ST20F
COBULL 100	13,8 x 1,8 x 100,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 120	13,8 x 1,8 x 120,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 130	13,8 x 1,8 x 130,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 150	13,8 x 1,8 x 150,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 160	13,8 x 1,8 x 160,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 180	13,8 x 1,8 x 180,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 190	13,8 x 1,8 x 190,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 200	13,8 x 1,8 x 200,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 210	13,8 x 1,8 x 210,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 230	13,8 x 1,8 x 230,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 240	13,8 x 1,8 x 240,0	3,0	0,5	Lager
COBULL 260	13,8 x 1,8 x 260,0	3,0	0,5	Lager

HOBELMESSER FÜR SYSTEM CENTROLOCK



Code	B x S x L	B1	S1	Sorte ST20F
COCTL 080	16,0 x 3,0 x 80,0	-	-	Anfrage
COCTL 100	16,0 x 3,0 x 100,0	-	-	Anfrage
COCTL 120	16,0 x 3,0 x 120,0	-	-	Anfrage
COCTL 130	16,0 x 3,0 x 130,0	-	-	Anfrage
COCTL 150	16,0 x 3,0 x 150,0	-	-	Anfrage
COCTL 170	16,0 x 3,0 x 170,0	-	-	Anfrage
COCTL 180	16,0 x 3,0 x 180,0	-	-	Anfrage
COCTL 190	16,0 x 3,0 x 190,0	-	-	Anfrage
COCTL 210	16,0 x 3,0 x 210,0	-	-	Anfrage
COCTL 230	16,0 x 3,0 x 230,0	-	-	Anfrage
COCTL 240	16,0 x 3,0 x 240,0	-	-	Anfrage
COCTL 260	16,0 x 3,0 x 260,0	-	-	Anfrage
COCTL 280	16,0 x 3,0 x 280,0	-	-	Anfrage
COCTL 300	16,0 x 3,0 x 300,0	-	-	Anfrage
COCTL 310	16,0 x 3,0 x 310,0	-	-	Anfrage
COCTL 460	16,0 x 3,0 x 460,0	-	-	Anfrage
COCTL 640	16,0 x 3,0 x 640,0	-	-	Anfrage



HOBELMESSER FÜR SYSTEM TERSA



Code	B x S x L	Sorte ST20F
COTER 0080	10,0 x 2,3 x 80,0	Anfrage
COTER 0090	10,0 x 2,3 x 90,0	Anfrage
COTER 0100	10,0 x 2,3 x 100,0	Anfrage
COTER 0110	10,0 x 2,3 x 110,0	Anfrage
COTER 0115	10,0 x 2,3 x 115,0	Anfrage
COTER 0120	10,0 x 2,3 x 120,0	Anfrage
COTER 0130	10,0 x 2,3 x 130,0	Anfrage
COTER 0140	10,0 x 2,3 x 140,0	Anfrage
COTER 0150	10,0 x 2,3 x 150,0	Anfrage
COTER 0160	10,0 x 2,3 x 160,0	Anfrage
COTER 0170	10,0 x 2,3 x 170,0	Anfrage
COTER 0180	10,0 x 2,3 x 180,0	Anfrage
COTER 0185	10,0 x 2,3 x 185,0	Anfrage
COTER 0190	10,0 x 2,3 x 190,0	Anfrage
COTER 0200	10,0 x 2,3 x 200,0	Anfrage
COTER 0210	10,0 x 2,3 x 210,0	Anfrage
COTER 0220	10,0 x 2,3 x 220,0	Anfrage
COTER 0230	10,0 x 2,3 x 230,0	Anfrage
COTER 0240	10,0 x 2,3 x 240,0	Anfrage
COTER 0250	10,0 x 2,3 x 250,0	Anfrage
COTER 0260	10,0 x 2,3 x 260,0	Anfrage
COTER 0270	10,0 x 2,3 x 270,0	Anfrage
COTER 0280	10,0 x 2,3 x 280,0	Anfrage
COTER 0290	10,0 x 2,3 x 290,0	Anfrage
COTER 0300	10,0 x 2,3 x 300,0	Anfrage
COTER 0310	10,0 x 2,3 x 310,0	Anfrage
COTER 0320	10,0 x 2,3 x 320,0	Anfrage
COTER 0330	10,0 x 2,3 x 330,0	Anfrage
COTER 0340	10,0 x 2,3 x 340,0	Anfrage
COTER 0350	10,0 x 2,3 x 350,0	Anfrage
COTER 0360	10,0 x 2,3 x 360,0	Anfrage
COTER 0400	10,0 x 2,3 x 400,0	Anfrage
COTER 0410	10,0 x 2,3 x 410,0	Anfrage
COTER 0415	10,0 x 2,3 x 415,0	Anfrage




HOBELMESSER FÜR SYSTEM VARIPLAN



Code	B x S x L	Sorte ST20F
COVAR 080	16,0 x 3,7 x 80,0	Anfrage
COVAR 100	16,0 x 3,7 x 100,0	Anfrage
COVAR 120	16,0 x 3,7 x 120,0	Anfrage
COVAR 130	16,0 x 3,7 x 130,0	Anfrage
COVAR 136	16,0 x 3,7 x 136,0	Anfrage
COVAR 150	16,0 x 3,7 x 150,0	Anfrage
COVAR 170	16,0 x 3,7 x 170,0	Anfrage
COVAR 180	16,0 x 3,7 x 180,0	Anfrage
COVAR 190	16,0 x 3,7 x 190,0	Anfrage
COVAR 210	16,0 x 3,7 x 210,0	Anfrage
COVAR 230	16,0 x 3,7 x 230,0	Anfrage
COVAR 240	16,0 x 3,7 x 240,0	Anfrage
COVAR 400	16,0 x 3,7 x 400,0	Anfrage
COVAR 410	16,0 x 3,7 x 410,0	Anfrage
COVAR 420	16,0 x 3,7 x 420,0	Anfrage
COVAR 430	16,0 x 3,7 x 430,0	Anfrage
COVAR 500	16,0 x 3,7 x 500,0	Anfrage
COVAR 510	16,0 x 3,7 x 510,0	Anfrage
COVAR 520	16,0 x 3,7 x 520,0	Anfrage
COVAR 530	16,0 x 3,7 x 530,0	Anfrage
COVAR 540	16,0 x 3,7 x 540,0	Anfrage
COVAR 600	16,0 x 3,7 x 600,0	Anfrage
COVAR 610	16,0 x 3,7 x 610,0	Anfrage
COVAR 630	16,0 x 3,7 x 630,0	Anfrage
COVAR 640	16,0 x 3,7 x 640,0	Anfrage




WENDEPLATTEN



Sorte TK20MG	Sorte TK04UMG
-	-

Code	L x S	d	D	α	Sorte KCR08
TIQ 1412	14,0 x 1,2	8,7	10,2	30°	Lager
TIQ 1420	14,0 x 2,0	8,7	10,2	30°	Lager
TIQ 1515 /50	15,0 x 2,5	6,4	9,2	30°	Anfrage
TIQ 1515 /100	15,0 x 2,5	6,4	9,2	30°	Anfrage
TIQ 1515 /150	15,0 x 2,5	6,4	9,2	30°	Anfrage
TIQ 2121	21,0 x 5,5	7,4	10,2	40°	Anfrage

REVERSIBEL MESSER




Sorte TK20MG	Sorte TK04UMG
Anfrage	Anfrage

Code	L x B x S	c	α	Quality KCR08
CAG 751215	7,5 x 12,0 x 1,5	-	35°	Lager
CAG 961215	9,6 x 12,0 x 1,5	-	35°	Lager
CAG 151215	15,0 x 12,0 x 1,5	-	35°	Lager
CAG 201215	20,0 x 12,0 x 1,5	-	35°	Lager
CAG 251215 /1	25,0 x 12,0 x 1,5	-	35°	Lager
CAG 251215 /2	25,0 x 12,0 x 1,5	14,0	35°	Lager
CAG 301215	30,0 x 12,0 x 1,5	14,0	35°	Lager
CAG 401215	40,0 x 12,0 x 1,5	26,0	35°	Lager
CAG 501215	50,0 x 12,0 x 1,5	26,0	35°	Lager
CAG 601215	60,0 x 12,0 x 1,5	26,0	35°	Lager
CAG 801215	80,0 x 13,0 x 2,2	60,0	35°	Lager
CAG 1001215	100,0 x 13,0 x 2,2	60,0	35°	Lager
CAG 1201215	120,0 x 13,0 x 2,2	60,0	35°	Lager




WENDEPLATTEN



Sorte TK20MG	Sorte TK04UMG
-	-

Code	H x B x S	d	D	Sorte KCR08
TIT 2219	19,0 x 22,0 x 2,0	6,5	9,7	Lager


WENDEPLATTEN



Sorte TK20MG	Sorte TK04UMG
-	-

Code	B x H x S	d	D	Sorte KCR08
TIR 1416	16,0 x 14,0 x 2,0	6,7	9,8	Lager

VORSCHNEIDER




Sorte TK20MG	Sorte TK04UMG
-	-

Code	B x S	d	D	Sorte TK20
TIS 18195	18,0 x 1,95	10,25	12,0	Lager
TIS 18245	18,0 x 2,45	10,25	12,0	Lager
TIS 18295	18,0 x 2,95	10,25	12,0	Lager
TIS 18370	18,0 x 3,70	10,25	12,0	Lager
TIS 18400	18,0 x 4,00	10,25	12,0	Lager



SÄGEZAHN FÜR NUTER




Code	L x B x S	y	β	α	Sorte TK10M
TDS 1334	13,0 x 3,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 1344	13,0 x 4,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 1345	13,0 x 5,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 1346	13,0 x 6,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 1347	13,0 x 7,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 1348	13,0 x 8,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 1349	13,0 x 9,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 13410	13,0 x 10,5 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 13412	13,0 x 12,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage
TDS 13413	13,0 x 13,0 x 4,0	3°	60°	40°	Anfrage

Andere Qualitäten nicht verfügbar.



SÄGEZAHN FLACH MIT WINKELLOT DA




Code	L x B x S	y	β	α	Sorte TK10M
TDPS 853525	8,5 x 3,5 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 853825	8,5 x 3,8 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 854025	8,5 x 4,0 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 854525	8,5 x 4,5 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 855025	8,5 x 5,0 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1053625	10,5 x 3,6 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1053825	10,5 x 3,8 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1053825	10,5 x 3,8 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1054625	10,5 x 4,6 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1055025	10,5 x 5,0 x 2,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1053630	10,5 x 3,6 x 3,0	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1054030	10,5 x 4,0 x 3,0	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1054530	10,5 x 4,5 x 3,0	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1055030	10,5 x 5,0 x 3,0	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1055530	10,5 x 5,5 x 3,0	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1054035	10,5 x 4,0 x 3,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1054535	10,5 x 4,5 x 3,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1055035	10,5 x 5,0 x 3,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1055535	10,5 x 5,5 x 3,5	4°	65°	25°	Anfrage
TDPS 1056035	10,5 x 6,0 x 3,5	4°	65°	25°	Anfrage

Andere Qualitäten nicht verfügbar.




SÄGEZAHN FLACH



Sorte Hart TKCN1	Sorte Medium TK10MG	Sorte Soft TK10M		
Angebot				
Code	L x B x S	y	β	α
TDP 702020	7,0 x 2,0 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 702820	7,0 x 2,8 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 703020	7,0 x 3,0 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 703220	7,0 x 3,2 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 752019	7,5 x 2,0 x 1,9	5°	70°	25°
TDP 752419	7,5 x 2,4 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 752819	7,5 x 2,8 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 753019	7,5 x 3,0 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 753519	7,5 x 3,5 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 802523	8,0 x 2,5 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 802923	8,0 x 2,9 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803023	8,0 x 3,0 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803123	8,0 x 3,1 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803323	8,0 x 3,3 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803423	8,0 x 3,4 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803523	8,0 x 3,5 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803623	8,0 x 3,6 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803823	8,0 x 3,8 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 804023	8,0 x 4,0 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 852025	8,5 x 2,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 853025	8,5 x 3,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 853525	8,5 x 3,5 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 853825	8,5 x 3,8 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 854025	8,5 x 4,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 854225	8,5 x 4,2 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 854525	8,5 x 4,5 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 855025	8,5 x 5,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 1053025	10,5 x 3,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053325	10,5 x 3,3 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053525	10,5 x 3,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053625	10,5 x 3,6 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053825	10,5 x 3,8 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054025	10,5 x 4,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054525	10,5 x 4,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054625	10,5 x 4,6 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054825	10,5 x 4,8 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1055025	10,5 x 5,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1055525	10,5 x 5,5 x 2,5	5°	70°	25°



SÄGEZAHN FLACH




Sorte Hart TKCN1	Sorte Medium TK10MG	Sorte Soft TK10M
Angebot		

Code	L x B x S	y	β	α
TDP 1056025	10,5 x 6,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1056525	10,5 x 6,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053030	10,5 x 3,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053330	10,5 x 3,3 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053530	10,5 x 3,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053630	10,5 x 3,6 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053830	10,5 x 3,8 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054030	10,5 x 4,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054130	10,5 x 4,1 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054330	10,5 x 4,3 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054530	10,5 x 4,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054630	10,5 x 4,6 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054830	10,5 x 4,8 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1055030	10,5 x 5,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1055530	10,5 x 5,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1056030	10,5 x 6,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1056530	10,5 x 6,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1057030	10,5 x 7,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1057530	10,5 x 7,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053035	10,5 x 3,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1053335	10,5 x 3,3 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1053535	10,5 x 3,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1053935	10,5 x 3,9 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054035	10,5 x 4,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054135	10,5 x 4,1 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054335	10,5 x 4,3 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054535	10,5 x 4,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054835	10,5 x 4,8 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1055035	10,5 x 5,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1055335	10,5 x 5,3 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1055535	10,5 x 5,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1056035	10,5 x 6,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1056535	10,5 x 6,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1057035	10,5 x 7,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1057535	10,5 x 7,5 x 3,5	5°	60°	30°




SÄGEZAHN FÜR VIELZAHNFRÄSER




Code	H x B x S	Sorte TK20
TML 128.64	12,8 x 6,4 x 5,4	Lager
TML 128.84	12,8 x 8,4 x 5,4	Lager

SÄGEZAHN MIT SPANBRECHERNUTER FÜR VIELZAHNFRÄSER



Code	H x B x S	T	Sorte TK20
TMR 128.64	12,8 x 6,4 x 5,4	2,0	Lager


SÄGEZAHN FÜR VIELZAHNFRÄSER 2



Code	H x B x S	Sorte TK20
TML 130.62	13,0 x 6,2 x 5,0	Lager
TML 130.72	13,0 x 7,2 x 5,0	Lager




KANTENRUNDER




Code	B x L x S	R	d	Sorte TK20
TIF 45°	16,0 x 22,0 x 5,0	45°	6,5	Lager
TIF R. 1,5	16,0 x 22,0 x 5,0	1,5	6,5	Lager
TIF R. 2,0	16,0 x 22,0 x 5,0	2,0	6,5	Lager
TIF R. 2,5	16,0 x 22,0 x 5,0	2,5	6,5	Anfrage
TIF R. 3,0	16,0 x 22,0 x 5,0	3,0	6,5	Lager
TIF R. 3,5	16,0 x 22,0 x 5,0	3,5	6,5	Anfrage
TIF R. 4,0	16,0 x 22,0 x 5,0	4,0	6,5	Anfrage
TIF R. 4,0	16,0 x 22,0 x 6,0	4,0	6,5	Lager
TIF R. 5,0	16,0 x 22,0 x 6,0	5,0	6,5	Lager

SONDERPROFILE



Code	B x L x S	P	d	Sorte TK20
TIF S. 5,0	16,0 x 22,0 x 5,0	=	6,5	Lager
TIF S. 7,0	16,0 x 22,0 x 7,0	=	6,5	Lager
TIF S. 10,0	16,0 x 22,0 x 10,0	=	6,5	Lager


SONDERPROFILE



Code	B x L x S	S1	d	Sorte TK20
TIF S. 5,0 PD	16,0 x 22,0 x 5,0	2,6	6,5	Lager
TIF S. 7,0 PD	16,0 x 22,0 x 7,0	4,6	6,5	Lager
TIF S. 10,0 PD	16,0 x 22,0 x 10,0	4,3 / 7,0	6,5	Lager




KANTENRUNDER




Code	L x B x S	R	d	Sorte TK20
IRR 954 DX	31,7 x 16,0 x 3,0	1,7	6,5	Lager
IRR 954 SX	31,7 x 16,0 x 3,0	1,7	6,5	Lager

KANTENRUNDER



Code	L x B x S	R	d	Sorte TK20
IRT 894	21,0 x 23,0 x 3,0	1,8	7,0	Lager


NUTMESSER



Code	B x L x S	d	Sorte TK20
TIC-S 3116/3	16,0 x 31,0 x 3,0	8,5	Lager
TIC-S 3116/4	16,0 x 31,0 x 4,0	7,5	Lager
TIC-S 3116/5	16,0 x 31,0 x 5,0	7,5	Lager
TIC-S 3116/6	16,0 x 31,0 x 6,0	7,5	Lager




NUTMESSER




Code	B x L x S	d	Sorte TK20
TIC-S 3416/3	16,0 x 31,0 x 3,0	8,5	Lager
TIC-S 3416/4	16,0 x 31,0 x 4,0	7,5	Lager
TIC-S 3416/5	16,0 x 31,0 x 5,0	7,5	Lager
TIC-S 3416/6	16,0 x 31,0 x 6,0	7,5	Lager

NUTMESSER FÜR GUMMIDICHTUNG 90°



Sorte TK20				
Lager				
Code	L x B x S	S1	d	α
TRC 90° DX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	90°
TRC 90° SX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	90°


NUTMESSER FÜR GUMMIDICHTUNG 30°



Sorte TK20				
Lager				
Code	L x B x S	S1	d	α
TRC 30° DX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	30°
TRC 30° SX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	30°




KANTENRUNDER BG-TEST RH



Code	B x L x S	R	d	Sorte TK20
TBG 45° DX	16,0 x 26,74 x 7,0	45°	6,5	Lager
TBG R. 1,5 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	1,5	6,5	Lager
TBG R. 2,0 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	2,0	6,5	Lager
TBG R. 3,0 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	3,0	6,5	Lager
TBG R. 5,0 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	5,0	6,5	Lager


KANTENRUNDER BG-TEST LH



Code	B x L x S	R	d	Sorte TK20
TBG 45° SX	16,0 x 26,74 x 7,0	45°	6,5	Lager
TBG R. 1,5 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	1,5	6,5	Lager
TBG R. 2,0 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	2,0	6,5	Lager
TBG R. 3,0 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	3,0	6,5	Lager
TBG R. 5,0 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	5,0	6,5	Lager




NUTMESSER BG-TEST KURZ



Sorte TK20				
Lager				

Code	B x L x S	S1	P	d
TIC 2520/3	20,0 x 25,6 x 3,0	2,5	7,6	8,5
TIC 2520/4	20,0 x 25,6 x 4,0	3,5	7,6	8,5
TIC 2520/5	20,0 x 25,6 x 5,0	4,0	7,6	8,5
TIC 2520/6	20,0 x 25,6 x 6,0	4,0	7,6	8,5
TIC 2520/7	20,0 x 25,6 x 7,0	4,0	7,6	8,5
TIC 2520/8	20,0 x 25,6 x 8,0	4,0	7,6	8,5

NUTMESSER BG-TEST LANG




Sorte TK20				
Lager				

Code	B x L x S	S1	P	d
TIC 3520/3	20,0 x 35,6 x 3,0	2,5	7,6	8,5
TIC 3520/4	20,0 x 35,6 x 4,0	3,5	7,6	8,5
TIC 3520/5	20,0 x 35,6 x 5,0	4,0	7,6	8,5
TIC 3520/6	20,0 x 35,6 x 6,0	4,0	7,6	8,5
TIC 3520/7	20,0 x 35,6 x 7,0	4,0	7,6	8,5
TIC 3520/8	20,0 x 35,6 x 8,0	4,0	7,6	8,5




ROHLINGE FÜR PCD MESSER



Code	L x B x S	R	F	Sorte TK10M
TPF 705-5/1,5	7,0 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Lager
TPF 855-5/1,5	8,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Lager
TPF 905-5/1,5	9,0 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Lager
TPF 955-5/1,5	9,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Lager
TPF 1055-5/1,5	10,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Lager
TPF 1355-5/1,5	13,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Lager
TPF 855-8/1,5	8,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Lager
TPF 955-8/1,5	9,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Lager
TPF 1055-8/1,5	10,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Lager
TPF 1355-8/1,5	13,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Lager
TPF 705-5	7,0 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Lager
TPF 855-5	8,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Lager
TPF 905-5	9,0 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Lager
TPF 955-5	9,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Lager
TPF 1055-5	10,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Lager
TPF 1355-5	13,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Lager
TPF 855-8	8,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Lager
TPF 955-8	9,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Lager
TPF 1055-8	10,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Lager
TPF 1355-8	13,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Lager




ROHLINGE FÜR HOLZBOHRER




Code	Messer Ø	B x H x S	H1	Sorte TK20
TPL 065-R/L	15,0	6,5 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 080-R/L	18,0	8,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 090-R/L	20,0	9,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 100-R/L	22,0	10,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 115-R/L	25,0	11,5 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 120-R/L	26,0	12,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 130-R/L	28,0	13,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 140-R/L	30,0	14,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 150-R/L	32,0	15,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 165-R/L	35,0	16,5 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage
TPL 190-R/L	40,0	19,0 x 10,5 x 2,5	3,0	Anfrage

ROHLINGE FÜR HOLZBEARBEITUNG



Code	L x B x S	Sorte TK20
TIL 1203	12,0 x 3,0 x 2,5	Anfrage
TIL 1304	13,0 x 4,0 x 2,5	Anfrage

ZENTRUM MIT PLÄNEN



Code	L x D x S	Sorte TK20
TCL 1304	13,0 x 4,0 x 3,0	Anfrage



ZENTRUM RUNDE



Code	L x D	Sorte TK20
TCL 1303	13,0 x 3,0	Anfrage



SORTEN FÜR HOLZBEARBEITUNG

Sorte : TK04UMG		Sorte : TK02MG	
ISO Code	K01	ISO Code	K01
WC %	98	WC %	97,6
Co %	2,0	Co %	2,4
Dichte	15,3	Dichte	15,25
Größe (um)	0,2	Größe (um)	0,4
Härte HV10	2550	Härte HV10	2300
Biegefestigkeit	3200	Biegefestigkeit	3500

Sorte : TKCN1		Sorte : ST02F	
ISO Code	K01	ISO Code	K05
WC %	96	WC %	96
Co %	4,0	Co %	4,0
Dichte	15,1	Dichte	15,0
Größe (um)	0,8	Größe (um)	0,6
Härte HV10	2100	Härte HV10	2030
Biegefestigkeit	2500	Biegefestigkeit	3000

Sorte : TK10MG		Sorte : ST20F	
ISO Code	K01-K20	ISO Code	K20
WC %	94	WC %	90
Co %	6	Co %	10
Dichte	14,9	Dichte	14,3
Größe (um)	0,8	Größe (um)	0,6
Härte HV10	1770	Härte HV10	1680
Biegefestigkeit	3000	Biegefestigkeit	4300

Sorte : TK20		Sorte : KCR08	
ISO Code	K20	ISO Code	K05
WC %	94	WC %	96,7
Co %	6	Co %	3,2
Dichte	14,8	Dichte	14,8
Größe (um)	1,2	Größe (um)	1,3
Härte HV10	1500	Härte HV10	1570
Biegefestigkeit	2300	Biegefestigkeit	3000

Sorte : TK10M		Sorte : ST05B	
ISO Code	K20	ISO Code	K20
WC %	94	WC %	93,5
Co %	6,0	Co %	6,5
Dichte	14,9	Dichte	14,8
Größe (um)	1,5	Größe (um)	1,3
Härte HV10	1530	Härte HV10	1570
Biegefestigkeit	2000	Biegefestigkeit	3000



Via A. Locatelli 135

24019 Zogno (Bergamo), Italien

Phone +39 034590941

www.teknometall.it - E-mail: teknometall@gmail.com