

TEKNOMETALL



CATALOGO PRODOTTI


Indice

Barrette
Cilindretti
Coltelli
Dentelli
Inseriti
Placchette

Qualità




BARRETTE PER FRESA 2 SMUSSI



Codice	H	S	L	Qualità ST05B
TBF 1003-310	10,0	3,0	310	Magazzino
TBF 1503-310	15,0	3,0	310	Magazzino
TBF 2003-310	20,0	3,0	310	Magazzino
TBF 2503-310	25,0	3,0	310	Magazzino
TBF 3003-310	30,0	3,0	310	Magazzino
TBF 1004-310	10,0	4,0	310	Magazzino
TBF 1204-310	12,0	4,0	310	Magazzino
TBF 1504-310	15,0	4,0	310	Magazzino
TBF 1804-310	18,0	4,0	310	Magazzino
TBF 2004-310	20,0	4,0	310	Magazzino
TBF 2204-310	22,0	4,0	310	Magazzino
TBF 2504-310	25,0	4,0	310	Magazzino
TBF 2704-310	27,0	4,0	310	Magazzino
TBF 3004-310	30,0	4,0	310	Magazzino
TBF 3504-310	35,0	4,0	310	Magazzino
TBF 1205-310	12,0	5,0	310	Magazzino
TBF 1505-310	15,0	5,0	310	Magazzino
TBF 1605-310	16,0	5,0	310	Magazzino
TBF 1805-310	18,0	5,0	310	Magazzino
TBF 2005-310	20,0	5,0	310	Magazzino
TBF 2205-310	22,0	5,0	310	Magazzino
TBF 2505-310	25,0	5,0	310	Magazzino
TBF 2705-310	27,0	5,0	310	Magazzino
TBF 3005-310	30,0	5,0	310	Magazzino
TBF 3205-310	32,0	5,0	310	Magazzino
TBF 3505-310	35,0	5,0	310	Magazzino
TBF 4005-310	40,0	5,0	310	Magazzino
TBF 4505-310	45,0	5,0	310	Magazzino
TBF 5005-310	50,0	5,0	310	Magazzino
TBF 6005-310	60,0	5,0	310	Magazzino




BARRETTE PER COLTELLI PIALLA



Codice	H	S	L	Qualità TK20
TBC 7515-640	7,5	1,5	640	A richiesta
TBC 7515-840	7,5	1,5	840	A richiesta
TBC 11515-610	11,5	1,5	610	A richiesta
TBC 11515-810	11,5	1,5	810	A richiesta
TBC 11515-860	11,5	1,5	860	A richiesta
TBC 11515-1040	11,5	1,5	1040	A richiesta




CILINDRETTI RETTIFICATI h6 L=330mm




Codice	D	L	Qualità ST20F
TCR 0150-330	1,5	330	Magazzino
TCR 0200-330	2,0	330	Magazzino
TCR 0250-330	2,5	330	Magazzino
TCR 0300-330	3,0	330	Magazzino
TCR 0350-330	3,5	330	Magazzino
TCR 0400-330	4,0	330	Magazzino
TCR 0450-330	4,5	330	Magazzino
TCR 0500-330	5,0	330	Magazzino
TCR 0550-330	5,5	330	Magazzino
TCR 0600-330	6,0	330	Magazzino
TCR 0650-330	6,5	330	Magazzino
TCR 0700-330	7,0	330	Magazzino
TCR 0750-330	7,5	330	Magazzino
TCR 0800-330	8,0	330	Magazzino
TCR 0850-330	8,5	330	Magazzino
TCR 0900-330	9,0	330	Magazzino
TCR 0950-330	9,5	330	Magazzino
TCR 1000-330	10,0	330	Magazzino
TCR 1050-330	10,5	330	Magazzino
TCR 1100-330	11,0	330	Magazzino
TCR 1200-330	12,0	330	Magazzino
TCR 1300-330	13,0	330	Magazzino
TCR 1400-330	14,0	330	Magazzino
TCR 1500-330	15,0	330	Magazzino
TCR 1600-330	16,0	330	Magazzino
TCR 1700-330	17,0	330	Magazzino
TCR 1800-330	18,0	330	Magazzino
TCR 1900-330	19,0	330	Magazzino
TCR 2000-330	20,0	330	Magazzino
TCR 2100-330	21,0	330	Magazzino
TCR 2200-330	22,0	330	Magazzino
TCR 2300-330	23,0	330	Magazzino
TCR 2400-330	24,0	330	Magazzino
TCR 2500-330	25,0	330	Magazzino
TCR 2600-330	26,0	330	Magazzino
TCR 2700-330	27,0	330	Magazzino
TCR 2800-330	28,0	330	Magazzino
TCR 2900-330	29,0	330	Magazzino
TCR 3000-330	30,0	330	Magazzino
TCR 3200-330	32,0	330	Magazzino




CILINDRETTI RETTIFICATI h5 LUNGHEZZE FISSE



Codice	D	L	Qualità ST20F
TCR 0300-050	3,0	50	Magazzino
TCR 0300-060	3,0	60	Magazzino
TCR 0300-100	3,0	100	Magazzino
TCR 0400-050	4,0	50	Magazzino
TCR 0400-060	3,0	60	Magazzino
TCR 0400-100	4,0	100	Magazzino
TCR 0500-050	5,0	50	Magazzino
TCR 0500-100	5,0	100	Magazzino
TCR 0600-050	6,0	50	Magazzino
TCR 0600-060	6,0	60	Magazzino
TCR 0600-065	6,0	65	Magazzino
TCR 0600-070	6,0	70	Magazzino
TCR 0600-080	6,0	80	Magazzino
TCR 0600-100	6,0	100	Magazzino
TCR 0800-070	8,0	70	Magazzino
TCR 0800-080	8,0	80	Magazzino
TCR 0800-090	8,0	90	Magazzino
TCR 0800-100	8,0	100	Magazzino
TCR 1000-070	10,0	70	Magazzino
TCR 1000-072	10,0	72	Magazzino
TCR 1000-075	10,0	75	Magazzino
TCR 1000-080	10,0	80	Magazzino
TCR 1000-100	10,0	100	Magazzino
TCR 1000-110	10,0	110	Magazzino
TCR 1200-080	12,0	80	Magazzino
TCR 1200-083	12,0	83	Magazzino
TCR 1200-085	12,0	85	Magazzino
TCR 1200-100	12,0	100	Magazzino
TCR 1400-100	14,0	100	Magazzino
TCR 1400-150	14,0	150	Magazzino
TCR 1600-092	16,0	92	Magazzino
TCR 1600-100	16,0	100	Magazzino
TCR 1600-120	16,0	120	Magazzino
TCR 1600-130	16,0	130	Magazzino
TCR 1600-150	16,0	150	Magazzino
TCR 1800-100	18,0	100	Magazzino
TCR 1800-130	18,0	130	Magazzino
TCR 1800-150	18,0	150	Magazzino
TCR 2000-100	20,0	100	Magazzino
TCR 2000-130	20,0	130	Magazzino
TCR 2000-150	20,0	150	Magazzino




COLTELLO BULLDOZER



Codice	B x S x L	B1	S1	Qualità ST20F
COBULL 100	13,8 x 1,8 x 100,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 120	13,8 x 1,8 x 120,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 130	13,8 x 1,8 x 130,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 150	13,8 x 1,8 x 150,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 160	13,8 x 1,8 x 160,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 180	13,8 x 1,8 x 180,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 190	13,8 x 1,8 x 190,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 200	13,8 x 1,8 x 200,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 210	13,8 x 1,8 x 210,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 230	13,8 x 1,8 x 230,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 240	13,8 x 1,8 x 240,0	3,0	0,5	Magazzino
COBULL 260	13,8 x 1,8 x 260,0	3,0	0,5	Magazzino

COLTELLO CENTROLOCK



Codice	B x S x L	B1	S1	Qualità ST20F
COCTL 080	16,0 x 3,0 x 80,0	-	-	A richiesta
COCTL 100	16,0 x 3,0 x 100,0	-	-	A richiesta
COCTL 120	16,0 x 3,0 x 120,0	-	-	A richiesta
COCTL 130	16,0 x 3,0 x 130,0	-	-	A richiesta
COCTL 150	16,0 x 3,0 x 150,0	-	-	A richiesta
COCTL 170	16,0 x 3,0 x 170,0	-	-	A richiesta
COCTL 180	16,0 x 3,0 x 180,0	-	-	A richiesta
COCTL 190	16,0 x 3,0 x 190,0	-	-	A richiesta
COCTL 210	16,0 x 3,0 x 210,0	-	-	A richiesta
COCTL 230	16,0 x 3,0 x 230,0	-	-	A richiesta
COCTL 240	16,0 x 3,0 x 240,0	-	-	A richiesta
COCTL 260	16,0 x 3,0 x 260,0	-	-	A richiesta
COCTL 280	16,0 x 3,0 x 280,0	-	-	A richiesta
COCTL 300	16,0 x 3,0 x 300,0	-	-	A richiesta
COCTL 310	16,0 x 3,0 x 310,0	-	-	A richiesta
COCTL 460	16,0 x 3,0 x 460,0	-	-	A richiesta
COCTL 640	16,0 x 3,0 x 640,0	-	-	A richiesta



COLTELLO TERSA





Codice	B x S x L	Qualità ST20F
COTER 0080	10,0 x 2,3 x 80,0	A richiesta
COTER 0090	10,0 x 2,3 x 90,0	A richiesta
COTER 0100	10,0 x 2,3 x 100,0	A richiesta
COTER 0110	10,0 x 2,3 x 110,0	A richiesta
COTER 0115	10,0 x 2,3 x 115,0	A richiesta
COTER 0120	10,0 x 2,3 x 120,0	A richiesta
COTER 0130	10,0 x 2,3 x 130,0	A richiesta
COTER 0140	10,0 x 2,3 x 140,0	A richiesta
COTER 0150	10,0 x 2,3 x 150,0	A richiesta
COTER 0160	10,0 x 2,3 x 160,0	A richiesta
COTER 0170	10,0 x 2,3 x 170,0	A richiesta
COTER 0180	10,0 x 2,3 x 180,0	A richiesta
COTER 0185	10,0 x 2,3 x 185,0	A richiesta
COTER 0190	10,0 x 2,3 x 190,0	A richiesta
COTER 0200	10,0 x 2,3 x 200,0	A richiesta
COTER 0210	10,0 x 2,3 x 210,0	A richiesta
COTER 0220	10,0 x 2,3 x 220,0	A richiesta
COTER 0230	10,0 x 2,3 x 230,0	A richiesta
COTER 0240	10,0 x 2,3 x 240,0	A richiesta
COTER 0250	10,0 x 2,3 x 250,0	A richiesta
COTER 0260	10,0 x 2,3 x 260,0	A richiesta
COTER 0270	10,0 x 2,3 x 270,0	A richiesta
COTER 0280	10,0 x 2,3 x 280,0	A richiesta
COTER 0290	10,0 x 2,3 x 290,0	A richiesta
COTER 0300	10,0 x 2,3 x 300,0	A richiesta
COTER 0310	10,0 x 2,3 x 310,0	A richiesta
COTER 0320	10,0 x 2,3 x 320,0	A richiesta
COTER 0330	10,0 x 2,3 x 330,0	A richiesta
COTER 0340	10,0 x 2,3 x 340,0	A richiesta
COTER 0350	10,0 x 2,3 x 350,0	A richiesta
COTER 0360	10,0 x 2,3 x 360,0	A richiesta
COTER 0400	10,0 x 2,3 x 400,0	A richiesta
COTER 0410	10,0 x 2,3 x 410,0	A richiesta
COTER 0415	10,0 x 2,3 x 415,0	A richiesta



COLTELLI VARIPLAN




Codice	B x S x L	Qualità ST20F
COVAR 080	16,0 x 3,7 x 80,0	A richiesta
COVAR 100	16,0 x 3,7 x 100,0	A richiesta
COVAR 120	16,0 x 3,7 x 120,0	A richiesta
COVAR 130	16,0 x 3,7 x 130,0	A richiesta
COVAR 136	16,0 x 3,7 x 136,0	A richiesta
COVAR 150	16,0 x 3,7 x 150,0	A richiesta
COVAR 170	16,0 x 3,7 x 170,0	A richiesta
COVAR 180	16,0 x 3,7 x 180,0	A richiesta
COVAR 190	16,0 x 3,7 x 190,0	A richiesta
COVAR 210	16,0 x 3,7 x 210,0	A richiesta
COVAR 230	16,0 x 3,7 x 230,0	A richiesta
COVAR 240	16,0 x 3,7 x 240,0	A richiesta
COVAR 400	16,0 x 3,7 x 400,0	A richiesta
COVAR 410	16,0 x 3,7 x 410,0	A richiesta
COVAR 420	16,0 x 3,7 x 420,0	A richiesta
COVAR 430	16,0 x 3,7 x 430,0	A richiesta
COVAR 500	16,0 x 3,7 x 500,0	A richiesta
COVAR 510	16,0 x 3,7 x 510,0	A richiesta
COVAR 520	16,0 x 3,7 x 520,0	A richiesta
COVAR 530	16,0 x 3,7 x 530,0	A richiesta
COVAR 540	16,0 x 3,7 x 540,0	A richiesta
COVAR 600	16,0 x 3,7 x 600,0	A richiesta
COVAR 610	16,0 x 3,7 x 610,0	A richiesta
COVAR 630	16,0 x 3,7 x 630,0	A richiesta
COVAR 640	16,0 x 3,7 x 640,0	A richiesta

**COLTELLI REVERSIBILI QUADRI**

Qualità TK20MG	Qualità TK04UMG
-	-

Codice	L x S	d	D	α	Qualità KCR08
TIQ 1412	14,0 x 1,2	8,7	10,2	30°	Magazzino
TIQ 1420	14,0 x 2,0	8,7	10,2	30°	Magazzino
TIQ 1515 /50	15,0 x 2,5	6,4	9,2	30°	A richiesta
TIQ 1515 /100	15,0 x 2,5	6,4	9,2	30°	A richiesta
TIQ 1515 /150	15,0 x 2,5	6,4	9,2	30°	A richiesta
TIQ 2121	21,0 x 5,5	7,4	10,2	40°	A richiesta


COLTELLI REVERSIBILI STANDARD

Qualità TK20MG	Qualità TK04UMG
A richiesta	A richiesta

Codice	L x B x S	c	α	Qualità KCR08
CAG 751215	7,5 x 12,0 x 1,5	-	35°	Magazzino
CAG 961215	9,6 x 12,0 x 1,5	-	35°	Magazzino
CAG 151215	15,0 x 12,0 x 1,5	-	35°	Magazzino
CAG 201215	20,0 x 12,0 x 1,5	-	35°	Magazzino
CAG 251215 /1	25,0 x 12,0 x 1,5	-	35°	Magazzino
CAG 251215 /2	25,0 x 12,0 x 1,5	14,0	35°	Magazzino
CAG 301215	30,0 x 12,0 x 1,5	14,0	35°	Magazzino
CAG 401215	40,0 x 12,0 x 1,5	26,0	35°	Magazzino
CAG 501215	50,0 x 12,0 x 1,5	26,0	35°	Magazzino
CAG 601215	60,0 x 12,0 x 1,5	26,0	35°	Magazzino
CAG 801215	80,0 x 13,0 x 2,2	60,0	35°	Magazzino
CAG 1001215	100,0 x 13,0 x 2,2	60,0	35°	Magazzino
CAG 1201215	120,0 x 13,0 x 2,2	60,0	35°	Magazzino




INSERTI RASANTI TRIANGOLARI



Qualità TK20MG		Qualità TK04UMG		
-		-		

Codice	H x B x S	d	D	Qualità KCR08
TIT 2219	19,0 x 22,0 x 2,0	6,5	9,7	Magazzino


INSERTI RASANTI ROMBOIDALI



Qualità TK20MG		Qualità TK04UMG		
-		-		

Codice	B x H x S	d	D	Qualità KCR08
TIR 1416	16,0 x 14,0 x 2,0	6,7	9,8	Magazzino

INSERTI QUADRI PER CANALI




Qualità TK20MG		Qualità TK04UMG		
-		-		

Codice	B x S	d	D	Qualità TK20
TIS 18195	18,0 x 1,95	10,25	12,0	Magazzino
TIS 18245	18,0 x 2,45	10,25	12,0	Magazzino
TIS 18295	18,0 x 2,95	10,25	12,0	Magazzino
TIS 18370	18,0 x 3,70	10,25	12,0	Magazzino
TIS 18400	18,0 x 4,00	10,25	12,0	Magazzino




COLTELLI A PROFILARE 90° - 1 FORO



Codice	B x H x S	E	F	Qualità ST02F
TBL 1F-151502	15,0 x 15,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-152002	15,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-152502	15,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-153002	15,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-162002	16,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-202002	20,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-202502	20,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-203002	20,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-203502	20,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-252002	25,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-252502	25,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-253002	25,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-253502	25,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino




COLTELLI A PROFILARE 90° - 2 FORO



Codice	B x H x S	E	F	A	Qualità WCR55
TBL 2F-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F-402002	40,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-402502	40,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-403002	40,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-403502	40,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-404002	40,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-502002	50,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-502502	50,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-503002	50,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-503502	50,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-504002	50,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-504502	50,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-505002	50,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-602002	60,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-602502	60,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-603002	60,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-603502	60,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-604002	60,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-604502	60,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-605002	60,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-802002	80,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-802502	80,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-803002	80,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-803502	80,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-804002	80,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-804502	80,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F-805002	80,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino




COLTELLI A PROFILARE 90° - 2 FORO



Codice	B x H x S	E	F	A	Qualità WCR55
TBL 4F-1003002	100,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Magazzino
TBL 4F-1003502	100,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Magazzino
TBL 4F-1004002	100,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Magazzino
TBL 4F-1005002	100,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	Magazzino
TBL 4F-1103502	110,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 90,0	Magazzino
TBL 4F-1104002	110,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 90,0	Magazzino


COLTELLI A PROFILARE 35° - 1 FORO



Codice	B x H x S	E	F	Qualità WCR55
TBL 1F35-151502	15,0 x 15,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-152002	15,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-152502	15,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-153002	15,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-162002	16,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-202002	20,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-202002	20,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-202502	20,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-203002	20,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-203502	20,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-252002	25,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-252502	25,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-253002	25,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-253502	25,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino
TBL 1F35-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	Magazzino




COLTELLI A PROFILARE 35° - 2 FORO



Codice	B x H x S	E	F	A	Qualità WCR55
TBL 2F35-302002	30,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-302502	30,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-303002	30,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-303502	30,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-304002	30,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-352002	35,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-352502	35,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-353002	35,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-353502	35,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-354002	35,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	14,0	Magazzino
TBL 2F35-402002	40,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-402502	40,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-403002	40,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-403502	40,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-404002	40,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-502002	50,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-502502	50,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-503002	50,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-503502	50,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-504002	50,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-504502	50,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-505002	50,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-602002	60,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-602502	60,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-603002	60,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-603502	60,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-604002	60,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-604502	60,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-605002	60,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-802002	80,0 x 20,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-802502	80,0 x 25,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-803002	80,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-803502	80,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-804002	80,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-804502	80,0 x 45,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino
TBL 2F35-805002	80,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0	Magazzino




COLTELLI A PROFILARE 35° - 2 FORO



Codice	B x H x S	E	F	A	Qualità WCR55
TBL 4F35-1003002	100,0 x 30,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	A richiesta
TBL 4F35-1003502	100,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	A richiesta
TBL 4F35-1004002	100,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	A richiesta
TBL 4F35-1005002	100,0 x 50,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	A richiesta
TBL 4F35-1103502	110,0 x 35,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	A richiesta
TBL 4F35-1104002	110,0 x 40,3 x 2,0	6,5	4,3	26,0 + 60,0	A richiesta



DENTELLI PER FRESA DA INCASTRO




Codice	L x B x S	y	β	α	Qualità TK10M
TDS 1334	13,0 x 3,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 1344	13,0 x 4,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 1345	13,0 x 5,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 1346	13,0 x 6,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 1347	13,0 x 7,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 1348	13,0 x 8,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 1349	13,0 x 9,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 13410	13,0 x 10,5 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 13412	13,0 x 12,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta
TDS 13413	13,0 x 13,0 x 4,0	3°	60°	40°	A richiesta

Altre qualità non disponibili



DENTELLI PER LAME CON SALDANTE




Codice	L x B x S	y	β	α	Qualità TK10M
TDPS 853525	8,5 x 3,5 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 853825	8,5 x 3,8 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 854025	8,5 x 4,0 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 854525	8,5 x 4,5 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 855025	8,5 x 5,0 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1053625	10,5 x 3,6 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1053825	10,5 x 3,8 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1053825	10,5 x 3,8 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1054625	10,5 x 4,6 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1055025	10,5 x 5,0 x 2,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1053630	10,5 x 3,6 x 3,0	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1054030	10,5 x 4,0 x 3,0	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1054530	10,5 x 4,5 x 3,0	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1055030	10,5 x 5,0 x 3,0	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1055530	10,5 x 5,5 x 3,0	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1054035	10,5 x 4,0 x 3,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1054535	10,5 x 4,5 x 3,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1055035	10,5 x 5,0 x 3,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1055535	10,5 x 5,5 x 3,5	4°	65°	25°	A richiesta
TDPS 1056035	10,5 x 6,0 x 3,5	4°	65°	25°	A richiesta

Altre qualità non disponibili



DENTELLI PIATTI PER LAME




Qualità Dura TKCN1	Qualità Media TK10MG	Qualità Tenera TK10M
A richiesta		

Codice	L x B x S	y	β	α
TDP 702020	7,0 x 2,0 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 702820	7,0 x 2,8 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 703020	7,0 x 3,0 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 703220	7,0 x 3,2 x 2,0	5°	70°	25°
TDP 752019	7,5 x 2,0 x 1,9	5°	70°	25°
TDP 752419	7,5 x 2,4 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 752819	7,5 x 2,8 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 753019	7,5 x 3,0 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 753519	7,5 x 3,5 x 1,9	5°	69°	30°
TDP 802523	8,0 x 2,5 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 802923	8,0 x 2,9 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803023	8,0 x 3,0 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803123	8,0 x 3,1 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803323	8,0 x 3,3 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803423	8,0 x 3,4 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803523	8,0 x 3,5 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803623	8,0 x 3,6 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 803823	8,0 x 3,8 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 804023	8,0 x 4,0 x 2,3	5°	70°	25°
TDP 852025	8,5 x 2,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 853025	8,5 x 3,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 853525	8,5 x 3,5 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 853825	8,5 x 3,8 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 854025	8,5 x 4,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 854225	8,5 x 4,2 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 854525	8,5 x 4,5 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 855025	8,5 x 5,0 x 2,5	5°	70°	28°
TDP 1053025	10,5 x 3,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053325	10,5 x 3,3 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053525	10,5 x 3,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053625	10,5 x 3,6 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053825	10,5 x 3,8 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054025	10,5 x 4,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054525	10,5 x 4,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054625	10,5 x 4,6 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1054825	10,5 x 4,8 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1055025	10,5 x 5,0 x 2,5	5°	70°	25°



DENTELLI PIATTI PER LAME




Qualità Dura TKCN1	Qualità Media TK10MG	Qualità Tenera TK10M
A richiesta		

Codice	L x B x S	y	β	α
TDP 1055525	10,5 x 5,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1056025	10,5 x 6,0 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1056525	10,5 x 6,5 x 2,5	5°	70°	25°
TDP 1053030	10,5 x 3,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053330	10,5 x 3,3 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053530	10,5 x 3,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053630	10,5 x 3,6 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053830	10,5 x 3,8 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054030	10,5 x 4,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054130	10,5 x 4,1 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054330	10,5 x 4,3 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054530	10,5 x 4,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054630	10,5 x 4,6 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1054830	10,5 x 4,8 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1055030	10,5 x 5,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1055530	10,5 x 5,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1056030	10,5 x 6,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1056530	10,5 x 6,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1057030	10,5 x 7,0 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1057530	10,5 x 7,5 x 3,0	5°	60°	30°
TDP 1053035	10,5 x 3,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1053335	10,5 x 3,3 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1053535	10,5 x 3,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1053935	10,5 x 3,9 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054035	10,5 x 4,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054135	10,5 x 4,1 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054335	10,5 x 4,3 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054535	10,5 x 4,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1054835	10,5 x 4,8 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1055035	10,5 x 5,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1055335	10,5 x 5,3 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1055535	10,5 x 5,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1056035	10,5 x 6,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1056535	10,5 x 6,5 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1057035	10,5 x 7,0 x 3,5	5°	60°	30°
TDP 1057535	10,5 x 7,5 x 3,5	5°	60°	30°




DENTELLI LISCIO MULTITAGLIENTE




Codice	H x B x S	Qualità TK20
TML 128.64	12,8 x 6,4 x 5,4	Magazzino
TML 128.84	12,8 x 8,4 x 5,4	Magazzino

DENTELLO ROMPIRUCIOLO MULTITAGLIENTE



Codice	H x B x S	T	Qualità TK20
TMR 128.64	12,8 x 6,4 x 5,4	2,0	Magazzino


DENTELLO LISCIO 2 MULTITAGLIENTE



Codice	H x B x S	Qualità TK20
TML 130.62	13,0 x 6,2 x 5,0	Magazzino
TML 130.72	13,0 x 7,2 x 5,0	Magazzino




RAGGIATORI A FARFALLA




Codice	B x L x S	R	d	Qualità TK20
TIF 45°	16,0 x 22,0 x 5,0	45°	6,5	Magazzino
TIF R. 1,5	16,0 x 22,0 x 5,0	1,5	6,5	Magazzino
TIF R. 2,0	16,0 x 22,0 x 5,0	2,0	6,5	Magazzino
TIF R. 2,5	16,0 x 22,0 x 5,0	2,5	6,5	A richiesta
TIF R. 3,0	16,0 x 22,0 x 5,0	3,0	6,5	Magazzino
TIF R. 3,5	16,0 x 22,0 x 5,0	3,5	6,5	A richiesta
TIF R. 4,0	16,0 x 22,0 x 5,0	4,0	6,5	A richiesta
TIF R. 4,0	16,0 x 22,0 x 6,0	4,0	6,5	Magazzino
TIF R. 5,0	16,0 x 22,0 x 6,0	5,0	6,5	Magazzino

FARFALLA PER PROFILI PARTICOLARI



Codice	B x L x S	P	d	Qualità TK20
TIF S. 5,0	16,0 x 22,0 x 5,0	=	6,5	Magazzino
TIF S. 7,0	16,0 x 22,0 x 7,0	=	6,5	Magazzino
TIF S. 10,0	16,0 x 22,0 x 10,0	=	6,5	Magazzino


ROMPIGOCCIA A FARFALLA



Codice	B x L x S	s1	d	Qualità TK20
TIF S. 5,0 PD	16,0 x 22,0 x 5,0	2,6	6,5	Magazzino
TIF S. 7,0 PD	16,0 x 22,0 x 7,0	4,6	6,5	Magazzino
TIF S. 10,0 PD	16,0 x 22,0 x 10,0	4,3 / 7,0	6,5	Magazzino




RAGGIATORI INTERNI ROMBOIDALI




Codice	L x B x S	R	d	Qualità TK20
IRR 954 DX	31,7 x 16,0 x 3,0	1,7	6,5	Magazzino
IRR 954 SX	31,7 x 16,0 x 3,0	1,7	6,5	Magazzino

RAGGIATORI INTERNI TRIANGOLARI



Codice	L x B x S	R	d	Qualità TK20
IRT 894	21,0 x 23,0 x 3,0	1,8	7,0	Magazzino


INSERTI PER CANALI PARALLELI



Codice	B x L x S	d	Qualità TK20
TIC-S 3116/3	16,0 x 31,0 x 3,0	8,5	Magazzino
TIC-S 3116/4	16,0 x 31,0 x 4,0	7,5	Magazzino
TIC-S 3116/5	16,0 x 31,0 x 5,0	7,5	Magazzino
TIC-S 3116/6	16,0 x 31,0 x 6,0	7,5	Magazzino




INSERTI PER CANALI INCLINATI



Codice	B x L x S	d	Qualità TK20
TIC-S 3416/3	16,0 x 31,0 x 3,0	8,5	Magazzino
TIC-S 3416/4	16,0 x 31,0 x 4,0	7,5	Magazzino
TIC-S 3416/5	16,0 x 31,0 x 5,0	7,5	Magazzino
TIC-S 3416/6	16,0 x 31,0 x 6,0	7,5	Magazzino


INSERTI PER GUARNIZIONI 90°



Qualità TK20				
Magazzino				

Codice	L x B x S	S1	d	α
TRC 90° DX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	90°
TRC 90° SX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	90°

INSERTI PER GUARNIZIONI 30°




Qualità TK20				
Magazzino				

Codice	L x B x S	S1	d	α
TRC 30° DX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	30°
TRC 30° SX	22,7 x 16,0 x 7,5	3,0	7,5	30°




RAGGIATORI BG-TEST DX



Codice	B x L x S	R	d	Qualità TK20
TBG 45° DX	16,0 x 26,74 x 7,0	45°	6,5	Magazzino
TBG R. 1,5 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	1,5	6,5	Magazzino
TBG R. 2,0 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	2,0	6,5	Magazzino
TBG R. 3,0 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	3,0	6,5	Magazzino
TBG R. 5,0 DX	16,0 x 26,74 x 7,0	5,0	6,5	Magazzino


RAGGIATORI BG-TEST SX



Codice	B x L x S	R	d	Qualità TK20
TBG 45° SX	16,0 x 26,74 x 7,0	45°	6,5	Magazzino
TBG R. 1,5 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	1,5	6,5	Magazzino
TBG R. 2,0 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	2,0	6,5	Magazzino
TBG R. 3,0 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	3,0	6,5	Magazzino
TBG R. 5,0 SX	16,0 x 26,74 x 7,0	5,0	6,5	Magazzino




INSERTI PER CANALI BG-TEST TIPO CORTO



Qualità TK20				
Magazzino				
Codice	B x L x S	S1	P	d
TIC 2520/3	20,0 x 25,6 x 3,0	2,5	7,6	8,5
TIC 2520/4	20,0 x 25,6 x 4,0	3,5	7,6	8,5
TIC 2520/5	20,0 x 25,6 x 5,0	4,0	7,6	8,5
TIC 2520/6	20,0 x 25,6 x 6,0	4,0	7,6	8,5
TIC 2520/7	20,0 x 25,6 x 7,0	4,0	7,6	8,5
TIC 2520/8	20,0 x 25,6 x 8,0	4,0	7,6	8,5


INSERTI PER CANALI BG-TEST TIPO LUNGO



Qualità TK20				
Magazzino				
Codice	B x L x S	S1	P	d
TIC 3520/3	20,0 x 35,6 x 3,0	2,5	7,6	8,5
TIC 3520/4	20,0 x 35,6 x 4,0	3,5	7,6	8,5
TIC 3520/5	20,0 x 35,6 x 5,0	4,0	7,6	8,5
TIC 3520/6	20,0 x 35,6 x 6,0	4,0	7,6	8,5
TIC 3520/7	20,0 x 35,6 x 7,0	4,0	7,6	8,5
TIC 3520/8	20,0 x 35,6 x 8,0	4,0	7,6	8,5




PLACCHETTA DI TESTA PER PUNTE PCD



Codice	L x B x S	R	F	Qualità TK10M
TPF 705-5/1,5	7,0 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Magazzino
TPF 855-5/1,5	8,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Magazzino
TPF 905-5/1,5	9,0 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Magazzino
TPF 955-5/1,5	9,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Magazzino
TPF 1055-5/1,5	10,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Magazzino
TPF 1355-5/1,5	13,5 x 5,0 x 1,5	5,0	-	Magazzino
TPF 855-8/1,5	8,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Magazzino
TPF 955-8/1,5	9,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Magazzino
TPF 1055-8/1,5	10,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Magazzino
TPF 1355-8/1,5	13,5 x 5,0 x 1,5	8,0	1	Magazzino
TPF 705-5	7,0 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Magazzino
TPF 855-5	8,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Magazzino
TPF 905-5	9,0 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Magazzino
TPF 955-5	9,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Magazzino
TPF 1055-5	10,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Magazzino
TPF 1355-5	13,5 x 5,0 x 2,0	5,0	-	Magazzino
TPF 855-8	8,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Magazzino
TPF 955-8	9,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Magazzino
TPF 1055-8	10,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Magazzino
TPF 1355-8	13,5 x 5,0 x 2,0	8,0	1	Magazzino




PLACCHETTA PER FRESA LEVANODI




Codice	Ø Punta	B x H x S	H1	Qualità TK20
TPL 065-R/L	15,0	6,5 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 080-R/L	18,0	8,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 090-R/L	20,0	9,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 100-R/L	22,0	10,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 115-R/L	25,0	11,5 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 120-R/L	26,0	12,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 130-R/L	28,0	13,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 140-R/L	30,0	14,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 150-R/L	32,0	15,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 165-R/L	35,0	16,5 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta
TPL 190-R/L	40,0	19,0 x 10,5 x 2,5	3,0	A richiesta

INCISORE



Codice	L x B x S	Qualità TK20
TIL 1203	12,0 x 3,0 x 2,5	A richiesta
TIL 1304	13,0 x 4,0 x 2,5	A richiesta


CENTRINO CON PIANI



Codice	L x D x S	Qualità TK20
TCL 1304	13,0 x 4,0 x 3,0	A richiesta



CENTRINO TONDO



Codice	L x D	Qualità TK20
TCL 1303	13,0 x 3,0	A richiesta



LE NOSTRE QUALITA'

Qualità : TK04UMG		Qualità : TK02MG	
Codice ISO	K01	Codice ISO	K01
WC %	98	WC %	97,6
Co %	2,0	Co %	2,4
Densità	15,3	Densità	15,25
Grano (um)	0,2	Grano (um)	0,4
Durezza HV10	2550	Durezza HV10	2300
Resistenza alla rottura	3200	Resistenza alla rottura	3500

Qualità : TKCN1		Qualità : ST02F	
Codice ISO	K01	Codice ISO	K05
WC %	96	WC %	96
Co %	4,0	Co %	4,0
Densità	15,1	Densità	15,0
Grano (um)	0,8	Grano (um)	0,6
Durezza HV10	2100	Durezza HV10	2030
Resistenza alla rottura	2500	Resistenza alla rottura	3000

Qualità : TK10MG		Qualità : ST20F	
Codice ISO	K01-K20	Codice ISO	K20
WC %	94	WC %	90
Co %	6	Co %	10
Densità	14,9	Densità	14,3
Grano (um)	0,8	Grano (um)	0,6
Durezza HV10	1770	Durezza HV10	1680
Resistenza alla rottura	3000	Resistenza alla rottura	4300

Qualità : TK20		Qualità : KCR08	
Codice ISO	K20	Codice ISO	K05
WC %	94	WC %	96,7
Co %	6	Co %	3,2
Densità	14,8	Densità	15,2
Grano (um)	1,2	Grano (um)	0,8
Durezza HV10	1500	Durezza HV10	1920
Resistenza alla rottura	2300	Resistenza alla rottura	2300

Qualità : TK10M		Qualità : ST05B	
Codice ISO	K20	Codice ISO	K20
WC %	94	WC %	93,5
Co %	6,0	Co %	6,5
Densità	14,9	Densità	14,8
Grano (um)	1,5	Grano (um)	1,3
Durezza HV10	1530	Durezza HV10	1570
Resistenza alla rottura	2000	Resistenza alla rottura	3000



Via A. Locatelli 135

24019 Zogno (Bergamo), Italia

Tel. +39 034590941

www.teknometall.it - E-mail: teknometall@gmail.com